

Meningitis & sepsis

HET LEVEN ERNA

#wereldmeningitisdag #hetzaljemaargebeuren
#worldmeningitisday #aftermeningitis



Meningitis & sepsis: de gevolgen zijn vaak levenslang, voor de patiënt en zijn naasten.

RESTVERSCIJNSELEN

Minimaal 1 op de 5 personen houdt blijvende klachten over na meningitis en/of sepsis.



RAZENDSNEL

Meningitis en sepsis horen bij de snelst verlopende infectieziektes die er bestaan. Binnen enkele uren is een gezond persoon letterlijk doodziek.

SNELLE DIAGNOSE

Zelfs bij een snelle diagnose, overlijdt tot ongeveer 10-20% van de patiënten bij meningokokkenziekte.



MENINGITIS/SEPSIS TREFT MEER DAN EEN PERSOON

“Een leven zonder onze dochter. Hoe moet ik het omschrijven? Het voelt als een amputatie. Ik mis haar zo verschrikkelijk. Wij zien het als onze missie om mensen te informeren over de symptomen van hersenvliesontsteking. Artsen moeten afgaan op de intuïtie van de moeder. Dat is de beste raadgever. Als ik al één leven red met mijn missie, dan ben ik dankbaar.” Meggy verloor haar dochter Sammie (20,5 maanden) in 2018 aan meningokokken B.

De impact van meningitis/sepsis op de patiënt is vaak groot. Men spreekt wel van ‘een leven voor en een leven na de ziekte’ of mijn 2.0 leven. Ook voor de naasten is de impact groot. Uit Engels onderzoek blijkt dat:

58% van de ouders vrij neemt van werk om voor hun kind met niet aangeboren hersenletsel te kunnen zorgen

het risico op depressie/angststoornissen **2.3 keer hoger** is bij familie van meningitis/sepsis overlevenden met restverschijnselen.

40% van de verzorgende naasten aangeeft meer ziek te zijn dan de gemiddelde bevolking.

MENINGITIS EN SEPSIS KOMEN ALLEENSTAAND OF IN COMBINATIE VOOR

Meest voorkomende restverschijnselen zijn

Hoofdpijn | Vermoeidheid
Gehoörproblemen
Visus(zicht)problemen
Evenwichtsklachten | Epilepsie
Concentratie (en/of leer-)problemen
Geheugen- en/of gedragsproblemen
Motorische klachten (grote en/of fijne motoriek)
Overgevoeligheid voor licht en/of geluid | overprikkeld
Verminderde spierkracht | Spasticiteit
Geestelijke achterstand | Niet aangeboren hersenletsel

MENINGITIS

Amputaties
Littekenvorming
Bloeduitstortingen
Vaatwandontsteking
Groeistoornissen (aantasting groeischijven)
Pijnlijke en stijve gewrichten
Achterstand in ontwikkeling
Uitval of beschadigingen van organen (bv nieren)

SEPSIS

Meer informatie: www.meningitis-stichting.nl
info, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging



nederlandse
meningitis
stichting